

PID:
02536000
CID:
CN.D00057

Certificato di approvazione

Approval certificate

IMQ, ente di certificazione accreditato, autorizza la ditta *IMQ, accredited certification body, grants to*


TECHNO SRL
VIA BANCORA E RIMOLDI 27
22070 GUANZATE CO

all'uso del marchio

the licence to use the mark

IMQ

Il presente certificato è soggetto alle condizioni previste nel "Regolamento IMQ - Certificazione prodotto" ed è relativo ai prodotti descritti nell'Allegato al presente certificato.



per i seguenti prodotti

Connettori
(Rif. di tipo TH420)

for the following products

Connectors
(Type ref. TH420)

This certificate is subjected to the conditions foreseen by "IMQ Rules - Product Certification" and is relevant to the products listed in the annex to this certificate.

Emesso il / Issued on:

2009-09-14

Data di aggiornamento / Updated on

Sostituisce / Replaces


IMQ S.p.A.

Allegato - Certificato di approvazione
Annex - Approval certificate

Emesso il / Issued on 2009-09-14
Data di aggiornamento / Updated on
Sostituisce / Replaces

Prodotto | Product

Connettori
Connectors

Concessionario | Licence Holder

TECHNO SRL
VIA BANCORA E RIMOLDI 27
22070 GUANZATE CO

Marchio | Mark



IMQ

Costruito a | Manufactured at

PI.D000G9 C01190472 22070 GUANZATE

CO Italy

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

Norme

EN 61984:2001

Standards

EN 61984:2001

Rapporti | Test Reports

02AI00526

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

Tensione nominale / Rated voltage **230 V**
Corrente nominale / Rated current **6 A**
Categoria di sovratensione / Over-voltage category **II**
Grado di inquinamento / Pollution degree **2**
Correnti superficiali / Proof tracking index (PTI) **PTI175**
Grado di protezione / Degree of protection (IP) **IP67**
Tensione nominale di tenuta ad impulso / Rated impulse withstand voltage (Uimp) **2,5 kV**
Sezione nominale / Cross-sectional area **0,75 mm²**
Temperatura ambiente / Ambient temperature **85 °C**
Limite della temperatura ambiente / Ambient temperature limit **0 / 100 °C**

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.J00AMC

Marca / Trade mark **techno (logo)**
Riferimento di tipo / Type reference **TH420**
Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference **THH.420.XXX**
Terminali / Terminals **morsetti aggraffati / crimped connections**
Tipo di costruzione / Type of construction **monoblocco / enbloc**
Tipo di installazione / Type of installation **connettore mobile / free connector**
Descrizione / Description **connettore femmina e connettore maschio collegati al cavo H03V2V2H2-F 2x0,75 mm² / socket part and plug part connected to the cable H03V2V2H2-F 2x0,75 mm²**

Diritti di concessione | Annual Fees

SN.J000XF

BTJ.025300.DA19

Diritti modelli IMQ - 0253 - Dispositivi di connessione | IMQ models - 0253 - Connecting devices

1


IMQ S.p.A.