



KITH001

IP66 / IP67 / IP69

SCATOLA DI DERIVAZIONE

Configurabile con connettori
e accessori della gamma TEEfamily®

techno.it 



Caratteristiche e vantaggi



- 1 Diverse dimensioni disponibili per una maggiore capienza
- 2 Configurabile con i prodotti della gamma TEEfamily®
- 3 Gamma di accessori completa per il fissaggio a parete
- 4 Due opzioni colore: nero e grigio
- 5 Pareti lisce pre configurate
- 6 Chiusura rapida tramite giravite di uso comune a testa piatta

SPECIFICHE TECNICHE:

- Temperatura ambiente MIN/MAX: -25°C/+70°C
- Forature:
1 x Ø28: compatibile con serie TH406
3 x Ø16: compatibile con serie TH450 e TH381
- Protezione IP: IP66 / IP67 / IP69
- Protezione IK: IK09
- Infiammabilità: Altamente resistente al fuoco, autoestinguente (IEC 60695 2 11: 960 C)

CONFIGURA LA TUA SCATOLA DI DERIVAZIONE

ESEMPIO DI CONFIGURAZIONE



VERSATILE

Fornita corredata di accessori per il fissaggio, si adatta ad applicazioni Indoor e Outdoor.



RESISTENTE

Protezione IP resistente alle intemperie e immersione temporanea (IP66/IP67/IP69).



AFFIDABILE

Resistente anche ai raggi UV, adatta ad applicazioni outdoor, senza compromettere il prodotto.

NB: Protezione IP garantita solo se la scatola è correttamente cablata

Capiente e versatile per diverse applicazioni





Scopri di più su
KITH001

Techno s.r.l.

Via Bancora e Rimoldi, 27 | 22070 Guanzate (CO), Italia

T. +39 031 976445 | customerservice@techno.it

www.techno.it



Management
System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018

www.tuv.com
ID 9105061951

