

PID:


02703000

CID:

CN.J0006R

**Certificato di approvazione***Approval certificate***IMQ, ente di certificazione accreditato, autorizza la ditta**     *IMQ, accredited certification body, grants to***TECHNO SRL  
VIA BANCORA E RIMOLDI 27  
22070 GUANZATE CO****all'uso del marchio***the licence to use the mark***IMQ**

**Il presente certificato è soggetto alle condizioni previste nel "Regolamento IMQ - Certificazione prodotto" ed è relativo ai prodotti descritti nell'Allegato al presente certificato.**

**per i seguenti prodotti****Pressacavi per installazioni  
elettriche  
( Serie METRICA )***for the following products**Cable glands for electrical  
installations  
( Series METRICA )*

*This certificate is subjected to the conditions foreseen by "IMQ Rules - Product Certification" and is relevant to the products listed in the annex to this certificate.*

Emesso il | Issued on:

**2009-12-04**

Data di aggiornamento | Updated on

**2010-09-14**

Sostituisce | Replaces

**2009-12-23**  
IMQ S.p.A.

**Allegato - Certificato di approvazione**  
**Annex - Approval certificate**

Emesso il / Issued on 2009-12-04  
Data di aggiornamento / Updated on 2010-09-14  
Sostituisce / Replaces 2009-12-23

### Prodotto | Product

## **Pressacavi per installazioni elettriche** **Cable glands for electrical installations**

### Concessionario | Licence Holder

**TECHNO SRL**  
**VIA BANCORA E RIMOLDI 27**  
**22070 GUANZATE CO**

### Marchio | Mark



IMQ

### Costruito a | Manufactured at

PI.J000K4 C01190472 22070 GUANZATE CO Italy

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

### Norme

EN 50262:1998 + A1:2001 + A2:2004  
Prodotti conformi ai requisiti essenziali della Direttiva B.T. 2006/95/CE

### Standards

EN 50262:1998 + A1:2001 + A2:2004  
Products meeting the essential requirements of L.V.D. 2006/95/EC

### Rapporti | Test Reports

02AK00204

### Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

Serie | Series **METRICA**

Tipo di materiale | Material type **non metallico / non metallic**

Proprietà meccaniche | Mechanical properties **con ancoraggio del cavo (tipo A) / with cable anchorage (type A)**

Caratteristiche di continuità elettrica | Electrical continuity characteristics **con caratteristiche di isolamento / with insulating characteristics**

Resistenza alla penetrazione di corpi solidi/liquidi | Resistance to ingress of solid/liquid objects **IP68**

Campo di temperatura | Temperature range **- 40/+ 125 °C**

### Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.J00CDM

Marca | Trade mark **techno (logo)**

Identificazione del prodotto | Product identification **THA.451**

Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **THA.451.BOX**

Taglia | Size **M20**

Campo di sigillatura | Sealing range **7/10,5 mm**

Categoria di resistenza agli urti | Resistance to impact category **4**

AR.J00CDN

Marca | Trade mark **techno (logo)**

Identificazione del prodotto | Product identification **THA.451**

Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **THA.451.COX**

Taglia | Size **M20**

Campo di sigillatura | Sealing range **10,5/14 mm**

Categoria di resistenza agli urti | Resistance to impact category **4**

category

AR.J00CDO

Marca | Trade mark **techno (logo)**  
Identificazione del prodotto | Product identification **THA.452**  
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **THA.451.B1X**  
Taglia | Size **M25**  
Campo di sigillatura | Sealing range **7/10,5 mm**  
Categoria di resistenza agli urti | Resistance to impact category **4**

AR.J00CDP

Marca | Trade mark **techno (logo)**  
Identificazione del prodotto | Product identification **THA.452**  
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **THA.452.C1X**  
Taglia | Size **M25**  
Campo di sigillatura | Sealing range **10,5/14 mm**  
Categoria di resistenza agli urti | Resistance to impact category **4**

AR.J00CDQ

Marca | Trade mark **techno (logo)**  
Identificazione del prodotto | Product identification **THA.452**  
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **THA.452.B0X**  
Taglia | Size **M25**  
Campo di sigillatura | Sealing range **14/17 mm**  
Categoria di resistenza agli urti | Resistance to impact category **4**

AR.J00DHA

Marca | Trade mark **techno (logo)**  
Identificazione del prodotto | Product identification **THA.450**  
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **THA.450.A0X**  
Taglia | Size **M16**  
Campo di sigillatura | Sealing range **4/7,5 mm**  
Categoria di resistenza agli urti | Resistance to impact category **4**

AR.J00DHB

Marca | Trade mark **techno (logo)**  
Identificazione del prodotto | Product identification **THA.450**  
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **THA.450.B0X**  
Taglia | Size **M16**  
Campo di sigillatura | Sealing range **7,5/9,5 mm**  
Categoria di resistenza agli urti | Resistance to impact category **4**

### Ulteriori informazioni | Additional Information

X = colore; A = colore nero, E = colore grigio RAL 7035  
IPX8= 5 bar/1 h


X = colour; A = black colour, E = RAL 7035 grey colour  
IPX8= 5 bar/1 h

### Diritti di concessione | Annual Fees

SN.J0018M    BTK.027000.DA6D

Diritti serie IMQ - pressacavi - 0270 - Scatole di derivazione, scatole e quadri porta apparecchi | IMQ  
series - cable glands - 0270 - Boxes and enclosures for fittings

1



IMQ S.p.A.