

**Riduzioni cavo compatibili per pressacavo con ch24 mm (Ø 7.0-13.5mm)**

*Cable reductions compatible for cable glands with ch24 mm (Ø 7.0 - 13.5 mm)*

*Réductions de câble compatibles pour presse-étoupes de ch24 mm (Ø 7.0 - 13.5 mm)*

**6000668GT**

**Ø9.0-13.0mm**

Guarnizione monoforo

*Single hole gasket*

*Joint monotrou*



**600013600**

**Ø1.5-4.0mm**

Guarnizione monoforo

*Single hole gasket*

*Joint monotrou*



**600037000**

**Ø5.0-6.5mm**

Guarnizione monoforo

*Single hole gasket*

*Joint monotrou*



**604001100**

**Ø7.5-9.0mm**

Guarnizione monoforo

*Single hole gasket*

*Joint monotrou*



**6000636GT**

**Ø8.0-11.0mm**

Guarnizione monoforo

*Single hole gasket*

*Joint monotrou*



**6DB00080T (SILICONE)**

**Ø7.0-9.0mm**

Guarnizione monoforo

*Single hole gasket*

*Joint monotrou*



**600012700**

**5.5x11.0mm**

Guarnizione asolata

*Flat grommet*

*Reduc. Câbles plats*




**600013700**

Tappo cieco

*Blind grommet*

*Câble sans trou*




**600012500**

**Ø2.0-4.0mm**

Guarnizione multipolare

*Multi hole gasket*

*Joint multitrous*



**600030600**

**Ø4.5-5.5mm**

Guarnizione multipolare

*Multi hole gasket*

*Joint multitrous*




**600012600**

**Ø2.0-4.0mm**

Guarnizione multipolare

*Multi hole gasket*

*Joint multitrous*




**600018200**

**Ø2.0-3.5mm**

Guarnizione multipolare

*Multi hole gasket*

*Joint multitrous*




**600022400**

**Ø1.5-3.5mm**

Guarnizione multipolare

*Multi hole gasket*

*Joint multitrous*






**600048600\***















**Ø1.5-2.5mm**

Guarnizione multipolare

*Multi hole gasket*

*Joint multitrous*

















														
Codice	6000668GT	600013600	600037000	604001100	6000636GT	600012700	600013700	600012500	600030600	600012600	600018200	600022400	600048600	6DB00080T
TH390	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
TH391.L	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
TH392.L	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
TH393	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
TH400*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
TH402*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
TH399*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

\* TH400 - TH402 - TH399 : versioni che montano pressacavo con passaggio cavo Ø 7-13/13.5 mm

\* TH400 - TH402 - TH399 : versions fitted with cable gland with Ø 7-13/13.5 mm cable passage

\* TH400 - TH402 - TH399 : versions équipées de presse-étoupe avec passage de câble Ø 7-13/13.5 mm

















														
Codice	6000668GT	600013600	600037000	604001100	6000636GT	600012700	600013700	600012500	600030600	600012600	600018200	600022400	600048600	6DB00080T
TH209	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
TH219	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
TH211*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

\* TH211 : versioni che montano pressacavo con passaggio cavo Ø 7-13/13.5 mm

\* TH211 : versions fitted with cable gland with Ø 7-13/13.5 mm cable passage

\* TH211 : versions équipées de presse-étoupe avec passage de câble Ø 7-13/13.5 mm



														
Codice	6000668GT	600013600	600037000	604001100	6000636GT	600012700	600013700	600012500	600030600	600012600	600018200	600022400	600048600	6DB00080T
TH387.L	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
TH389	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
TH404	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
TH405*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
TH408	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
TH624.L.R*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
TH629.R*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
TH631	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

\* TH405 : versioni che montano pressacavo con passaggio cavo Ø 7-13/13.5 mm

\* TH405 : versions fitted with cable gland with Ø 7-13/13.5 mm cable passage

\* TH405 : versions équipées de presse-étoupe avec passage de câble Ø 7-13/13.5 mm

\* TH624.L.R - TH629.R : versioni in confezione kit

\* TH624.L.R - TH629.R : Individually packed (KIT) versions















\* TH624.L.R - TH629.R : versions en kit sachet



## Riduzione cavo compatibile per pressacavi con ch24 mm (Ø 7.0 – 13.5 mm)

*Cable reductions compatible for cable glands with ch24 mm (Ø 7.0 – 13.5 mm)*

*Réductions de câble compatibles pour presse-étoupes de ch24 mm (Ø 7.0 – 13.5 mm)*

													
Codice Code	6000668GT	600013600	600037000	604001100	6000636GT	600012700	600012500	600030600	600012600	600018200	600022400	600048600	6DB000800
6000087LF 	n.d	Ø1.5-4.0mm	Ø4.0-6.5mm	Ø6.5-8.5mm	n.d	n.d	Ø1.5-2.5mm	Ø3.0-4.0mm	Ø1.5-2.5mm	Ø1.5-2.5mm	Ø1.5-3.0mm	Ø1.5-2.5mm	Ø6.0-8.5mm

